



## Zorgbeest

### 1. Selectie van de boerderijdieren

- Algemene kenmerken:
  - Het dier is gezond (dit impliceert een maximale preventieve behandeling tegen endo- en ectoparasieten en een maximaal vaccinatieschema om de levensduur van het dier te verlengen, maar ook om het risico op ziekteoverdracht naar de cliënt te beperken).
  - Het dier is volwassen.
  - Het dier wordt niet gebruikt voor reproductie en werd bij voorkeur gecastreerd of gesteriliseerd.
  - Het dier is goed gekend (verblijft al geruime tijd bij de eigenaar of begeleider).
  - Het dier is tam en zoekt spontaan het contact met mensen op.
  - Het dier is voorspelbaar.
  - Het dier is betrouwbaar.
  - Het dier is controleerbaar.
  - Het dier laat zich vasthouden (immobiliseren) gedurende een korte periode.
  - Het dier laat zich strelen en geniet hier zichtbaar van.
  - Het dier is bestand tegen motorische onkunde, speciale geluiden, geroep of gegil enz.
  - Het dier herstelt snel tijdens of na een stresserende situatie.
  - Het dier laat zich isoleren uit de groep of kudde.
  - Het dier kreeg een aangepaste training en kent enkele basiscommando's.
  - Het dier kan gedurende een korte periode op commando stil zitten.
  - Een dier dat stress-signalen vertoont wordt best niet goedgekeurd voor AAI (Ng et al., 2014; Fine et al., 2015).
- Raskeuze en aanschaf:




- Minimum drie kippen
  - Vermijd hanen (ook al is het voor kippen meer natuurlijk om in het gezelschap van een haan te vertoeven)
  - Rassensuggestie:
    - 'Kleine rassen' (krieltjes) (gemakkelijk te houden en goed hanteerbaar):
      - De zijdehoenkriel
      - De sebright
      - De serama
      - De cochinkriel
    - 'Grote rassen':



## Zorgbeest

- Cochin
- Brahma
- Amrock
- Leghorn
- Orpington



- - Vanaf 9 à 10 weken oud (indien ze gezond zijn en goed groeien) kunnen de jonge konijnen van hun moeder weg genomen worden.
  - Ze worden het liefst in groep gehuisvest, met als voorwaarde dat ze elkaar vanuit het nest kennen of met kunde gekoppeld werden.
  - 1 gecastreerde rammelaar met 1 of 2 bij voorkeur gesteriliseerde moertjes vormen een goede combinatie. Verschillende mannetjes samen geven vaker problemen.
  - Rassensuggestie:
    - Nederlandse hangoordwerg (1,5kg)
    - Rus (2,5kg)
    - Californian (4,5kg)
    - Duitse hangoor (3kg)
    - Wener (4kg)
    - Franse hangoor (5kg)
    - Vlaamse reus (7kg)
  - Grote rassen:
    - Leven minder lang dan kleine rassen.
    - Zijn in regel rustiger dan dwergrassen.




- - Schaf altijd minstens twee geiten aan.
  - Kies geitenlammeren op een plaats waar ze veel in interactie komen met mensen.
  - Kies geitenlammeren van tamme ouderdieren.
  - Geef de voorkeur aan geitenlammeren die onbevangen naar u toe komen en zich gemakkelijk laten aanraken.
  - Laat de geitjes minstens 3 maanden in de oorspronkelijke kudde verblijven (op voorwaarde dat de moeder evenwichtig en aanhankelijk op de mens reageert).
  - Geef de voorkeur aan ongehoorde geitenrassen, hoewel hoorns gewoonlijk weinig problemen geven.
  - Rassensuggestie:
    - West-Afrikaanse dwerggeit
    - Saanengeit



## Zorgbeest

- Toggenburger
- Boergeit
- Anglo-Nubische geit



- Sociaal, aanhankelijk, zindelijk en zeer intelligent.
- Schaf altijd minstens 2 biggen aan (een zeug en een gecastreerde beer, 2 gecastreerde beren of 2 zeugen).
- Het is van belang dat de ouders van de biggetjes goed gesocialiseerd zijn.
- Vanaf 8 weken oud (indien ze gezond zijn en goed groeien) kunnen de jonge biggetjes van hun moeder weg genomen worden. Bij zeer tamme ouderdieren of een goede socialisatie door de eigenaar, mag men wat langer wachten.
- Wegens de strenge wetgeving voor het houden van varkens, is het sterk aangeraden het aantal varkens te beperken tot maximum drie.
- Voorkeur voor kleine rassen aangezien het minder evident is om met een volwassen varken van 300 kg te werken.
- Rassensuggestie:
  - Vietnamees hangbuikvarken
  - Göttinger minivarken
  - Münchener troll
  - Indonesische minivarken
  - Kune kune-varken